



Chicago Pneumatic

1/2" Schlagschrauber CP7620

 **QUALITÄT**
- ZUM BESTEN PREIS -

- Anzugsmoment in 4 Stufen regelbar
- Beim Lösen immer volle Leistung
- Stiftschlagwerk für schnellen Kraftaufbau
- Umschaltung Vor- und Rücklauf mit einer Hand
- Abluftführung durch den Handgriff
- Kraftvolles, wirtschaftliches Modell, mit Allround Eigenschaften für den Kfz-Service

Technische Daten

Max. Lösemoment 576 Nm;
Arbeitsdrehmoment 34–420 Nm;
Gewicht 2,33 kg



2,3
kg

576 Nm



Art.-Nr. 8941076201

€ 105,00

1/2" Schlagschrauber CP749

- „Spring Hammer“ Schlagwerk für reibungslose Funktion und extreme Haltbarkeit
- Anzugsmoment in 4 Stufen regelbar
- Beim Lösen immer volle Leistung
- Umschaltung Vor- und Rücklauf mit einer Hand
- Thermo Handgriff
- Luftanschluss um 360° drehbar

Technische Daten

Max. Lösemoment 827 Nm;
Arbeitsdrehmoment 68–610 Nm
Gewicht 2,49 kg



Art.-Nr. T024587

€ 189,00

1/2" Schlagschrauber-Set CP749 Kit

- Modell CP749 im Koffer
- Technische Beschreibung siehe links
- Im Set enthalten:
 - 1 Flasche Luftöl
 - 5 Kraftstecknüsse SW14,16,17,19,22 mm



Art.-Nr. T025194

€ 209,00

www.cp.com

Sonderaktion
gültig bis 31.08.2011

CP Sonderaktion

Schlagschrauber mit Komposit- und Magnesium Schlagwerkgehäuse

- Modernste Schlagschrauberbauweise zur Gewichtsreduzierung bei hohen Drehmomenten und langer Lebensdauer
- Höchste Qualität für schwerste Anwendungen
- Doppel-Hammer-Schlagwerk
- Kälteisolierter Handgriff
- 3 stufige Drehmomenteinstellung der Anzugsleistung

CP8222 , 3/8" Antrieb



Technische Daten

CP8242 Max. Lösemoment 650 Nm;
CP8222 Max. Lösemoment 450 Nm;
Arbeitsdrehmoment 250 – 400 Nm;
Gewicht 1,1 kg

Art.-Nr. 6151908222; CP8222 € 189,00

Art.-Nr. 6151908242; CP8242 € 189,00

CP8242/CP8252 , 1/2" Antrieb



Technische Daten

Max. Lösemoment 1.050 Nm;
Arbeitsdrehmoment 300 – 800 Nm;
Gewicht 2 kg

Art.-Nr. 6151908252; CP8252 € 198,00

CP8272 , 3/4" Antrieb



Technische Daten

Max. Lösemoment 1.650 Nm;
Arbeitsdrehmoment 135 – 1.300 Nm;
Gewicht 3,3 kg

Art.-Nr. 6151908272; CP8272 € 425,00

CP8084 , 1" Antrieb



Technische Daten

Max. Lösemoment 1.650 Nm;
Arbeitsdrehmoment 135 – 1.300 Nm;
Gewicht 5,1 kg

Art.-Nr. 6151908084; CP8084 € 399,00



Chicago
Pneumatic

Unverb. Richtpreise zzgl. MwSt und Fracht. Lieferung solange Vorrat reicht.
Technische, farbliche und preisliche Änderungen ohne Anzeige vorbehalten.

www.cp.com

CP Sonderaktion

3/4" Schlagschrauber CP7763

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Dreistufen-Leistungsregulierung
- Effizienter 6 Lamellen Hochleistungs-Motor

Technische Daten

Max. Lösemoment 1.627 Nm;
Arbeitsdrehmoment 136–1.288 Nm;
Gewicht 5,3 kg



Art.-Nr. 8941077630; CP7763 3/4" Antrieb € 389,00

Art.-Nr. 8941077730; CP7773 1" Antrieb € 395,00

1" Schlagschrauber CP7640-6

- Ideal für Arbeiten an Bussen und Lkw's
- 150 mm lange Spindel
- Ein-Hammer-Schlagwerk

Technische Daten

Max. Lösemoment 1.898 Nm;
Arbeitsdrehmoment 203 – 1.220 Nm;
Gewicht 13,5 kg



Art.-Nr. 8941007976

€ 499,00

1" Schlagschrauber CP897

- Extrem leichter Schlagschrauber
- Feinfühliger Anlauf des Motors
- Komposit Gehäuse
- Kupplungsschlagwerk
- Perfekt für stark beschäftigte Lkw-Reifen-Werkstätten

Technische Daten

Max. Lösemoment 1.763 Nm;
Arbeitsdrehmoment 203–1.085 Nm;
Gewicht 7,4 kg



7,4
kg

Art.-Nr. T025379; CP897 kurze Spindel € 699,00

Art.-Nr. T025368; CP897-6 lange Spindel € 699,00

1" Schlagschrauber CP893

- Vierstufen-Leistungsregulierung
- Schaltet im Linkslauf auf das Höchstdrehmoment
- Verstellbarer Seitengriff

Technische Daten

Max. Lösemoment 1.898 Nm;
Arbeitsdrehmoment 271–963 Nm;
Gewicht 10,4 kg;



Art.-Nr. T024272

€ 595,00

1" Schlagschrauber CP7774

- „Jumbo-Hammer“ Hochleistungs-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Eingebaute 3-stufige Leistungsregulierung
- Extrem hohe Standzeit, extrem kurze Bauweise
- 6 Lamellen Hochleistungsmotor

Technische Daten

Max. Lösemoment 2.373 Nm;
Arbeitsdrehmoment 136–1.763 Nm;
Gewicht 10,1 kg



Art.-Nr. 8941077740; CP7774 kurze Spindel € 649,00

Art.-Nr. 8941077746; CP7774-6 lange Spindel € 649,00

1" Schlagschrauber CP7778-6

- Hervorragendes Kupplungsschlagwerk
- Abluftführung weg vom Mechaniker und Arbeitsplatz
- 150 mm verlängerte Abtriebsspindel
- 3-stufige Leistungsregulierung für optimale Leistungskontrolle

Technische Daten

Max. Lösemoment 1.966 Nm;
Arbeitsdrehmoment 136–1.491 Nm;
Gewicht 11,5 kg



Art.-Nr. 8941077780; CP7778 kurze Spindel € 549,00

Art.-Nr. 8941077786; CP7778-6 lange Spindel € 549,00

1" Schlagschrauber CP5000

- Kupplungsschlagwerk mit extrem hoher Leistung
- 4 Stufen regulieren das Anzugsmoment
- Drehzahldrossel für leichten Anlauf
- Praktisches Umsteuerventil
- 178 mm lange Spindel

Technische Daten

Max. Lösemoment 3.390 Nm;
Arbeitsdrehmoment 240–2.800 Nm;
Gewicht 13,8 kg



3.390 Nm



Art.-Nr. T024585

€ 1.198,00

CP Sonderaktion

 Schlagschrauber mit Side-to-Side Technologie



S2S Technologie ist die praktische Einhandlösung auf dem Markt. Der Bediener kann zwischen Rechts- & Linkslauf wechseln und hat dabei eine Hand frei. Daraus resultiert weniger Stress/Ermüdung an Handgelenk und Arm des Bedieners. S2S Technologie senkt das Werkzeuggewicht und verbessert die generelle Werkzeug-Balance.

- Modernste Schlagschrauberbauweise zur Gewichtsreduzierung bei hohen Drehmomenten und langer Lebensdauer
- Doppel-Hammer-Schlagwerk
- Anzugsleistung in 3 Stufen regelbar
- Volle Leistung im Linkslauf
- Komposit-Griff und Magnesium-Schlagwerkgehäuse
- Höchster Bedienkomfort durch ein extrem gut ausbalanciertes Werkzeug
- Leichtes und geräuscharmes Werkzeug



Technische Daten

3/8" Antrieb
Max. Lösemoment 563 Nm;
Gewicht 1,26 kg

Art.-Nr. 8941077290; CP7729 € 199,00



Technische Daten

1/2" Antrieb
Max. Lösemoment 590 Nm;
Gewicht 1,26 kg

Art.-Nr. 8941077390; CP7739 € 199,00



983 Nm



Technische Daten

1/2" Antrieb
Max. Lösemoment 983 Nm;
Gewicht 1,98 kg

Art.-Nr. 8941077490; CP7749 € 199,00



**Chicago
Pneumatic**

Unverb. Richtpreise zzgl. MwSt und Fracht. Lieferung solange Vorrat reicht.
Technische, farbliche und preisliche Änderungen ohne Anzeige vorbehalten.

www.cp.com

CP Sonderaktion

1/4" Ratschenschrauber CP825

- Praktische Rechts-/Linkslaufumstellung
- Fortschrittliche Drehzahlrosselung



Technische Daten

Max. Lösemoment 21 Nm; Arbeitsdrehmoment 7-21 Nm; Gewicht 0,85 kg; Länge 165 mm

Art.-Nr. T023145

€ 119,00

1/2" Ratschenschrauber CP7830HQ

- Geräuscharmes Werkzeug mit nur 79 dB(A)
- Mit CP's TriSpring und Anti-Schlupf-Kopf
- Gummierter Griff



122 Nm



Technische Daten

Max. Lösemoment 122 Nm; Arbeitsdrehmoment 13-122 Nm; Gewicht 1,22 kg; Länge 305 mm

Art.-Nr. 8941078308

€ 219,00

Drehschrauber CP2765

- Drehschrauber mit Direktantrieb
- Gut geeignet für weiche Verschraubungen
- 1/4" Schnellwechselfutter
- Umsteuerschalter am Drücker
- Feinfühliger Drücker
- Praktischer Einhandbetrieb



Technische Daten

Max. Drehmoment 26 Nm; Drehzahl 900 min⁻¹; Gewicht 1,18 kg; Länge 178 mm; 1/4" Futter

Art.-Nr. 6151922765

€ 149,00

Drehschrauber CP782

- Rutschkupplung, von außen einstellbar
- 1/4" Schnellwechselfutter
- Praktische Umsteuerung, Rechts-/ Linkslauf
- Ideal für allgemeine Reparaturen und Karosserieverschraubungen



Technische Daten

Drehmomentbereich 3,5 - 4,97 Nm; Drehzahl 1.800 min⁻¹; Länge 245 mm;

Art.-Nr. T025097

€ 222,00

Bohrmaschine CP789R-42

- Sehr strapazierfähiger Pistolenbohrer
- 10 mm ZK-Futter
- Kraftvoller 380W Motor
- Drehzahlregler und präzises Drehen bei hoher Drehzahl 4200 min⁻¹
- Jacob-Spannfutter in Industrie-Qualität
- Umsteuerbar
- Ergonomischer Griff



Technische Daten

Drehzahl 4.200 min⁻¹; Leistung 380W; Gewicht 1,13 kg; Länge 178 mm;

Art.-Nr. T025198

€ 185,00

Preis Leistung 

Winkelbohrmaschine CP879

- Kompakter schlanker Kopf für enge Stellen
- Umsteuerventil für leichte Richtungswechsel
- 10 mm ZK-Futter



Technische Daten

Drehzahl 1.800 min⁻¹; Leistung 200W; Gewicht 1,02 kg; Länge 210 mm

Art.-Nr. T023999

€ 98,00

1/2" Akku-Schlagschrauber CP8748EL

- Höchstes Drehmoment in seiner Klasse Max. 575 Nm
- Ergonomisches Composite-Gehäuse, Gewicht nur 3,2 Kg
- CP „Duo-Pac“-Hochleistungsschlagwerk, garantiert sehr schnellen Drehmomentaufbau
- Extrem feinfühliger Elektronikschalter
- Lieferung inkl. 2 Akkus und universellem Ladegerät

Technische Daten

Max. Lösemoment 575 Nm; Arbeitsdrehmoment 70-410 Nm; Gewicht 3,2 kg

Art.-Nr. 8941087485; CP8748E mit Ni-Cd Akku 19,2V € 399,00

Art.-Nr. 8941087489; CP8748EL mit Li-Ion Akku 18V € 549,00



CP Sonderaktion

 Chicago Pneumatic Classic Programm

Es kommt eine Zeit, da die bekanntesten Produkte die selbst gestellten Normen übertreffen und unentbehrliche Klassiker werden.

Chicago Pneumatic ist stolz darauf, Ihnen Produkte vorzustellen, die sich seit Jahrzehnten in Qualität und Leistung bewährt haben:

Das klassische Programm

Für Sie gemacht!

www.cp.com/classic



3/8" Ratschenschrauber CP828

- ausgerüstet mit CP's patentiertem TriSpring Anti-Slip Kopf
- Kompakt, aber mit viel Leistung und Drehzahl
- Gehärtete Verzahnung
- Leichter Zugang an engen Stellen
- Leichte Bedienung am Griff und einfache Umsteuerung

Technische Daten

Max. Lösemoment 68 Nm; Arbeisdrehmoment 14-68 Nm;
Gewicht 1,08 kg



Art.-Nr. T022708

€ 99,00

1/2" Ratschenschrauber CP828H

- ausgerüstet mit CP's patentiertem TriSpring Anti-Slip Kopf
- Kompakt, aber mit viel Leistung und Drehzahl
- Gehärtete Verzahnung
- Leichter Zugang an engen Stellen
- Leichte Bedienung am Griff und einfache Umsteuerung

Technische Daten

Max. Lösemoment 68 Nm; Arbeisdrehmoment 14-68 Nm;
Gewicht 1,08 kg



Art.-Nr. T022970

€ 99,00

Stabschleifer CP860E

- Robuster 370W Motor
- Einstellbarer Drehzahlregler
- 6 mm Spannange
- Kraftvolles und effizientes Werkzeug

Technische Daten

Drehzahl 24.000 min⁻¹; Leistung 370W; Länge 146 mm
Gewicht 0,57 kg



Art.-Nr. T021136

€ 99,00

Winkelschleifer CP854E

- robuster 450W Motor
- Leichtes Aluminium Gehäuse
- Spiral-Kegelgetriebe im Winkelkopf
- Für Scheiben bis ø125 mm
- M10 Gewinde

Technische Daten

Drehzahl 12.000 min⁻¹; Leistung 450W; Länge 229 mm
Gewicht 1,7 kg



Art.-Nr. T023187

€ 249,00

CP Sonderaktion

1/2" Schlagschrauber CP734H

- Stiftschlagwerk im Ölbad
- Einhand-Schalter für Vor- und Rücklauf
- Leistung beim Anziehen in 4 Stufen regelbar
- Volle Leistung im Rücklauf
- Kompakt und ergonomisch
- Mit gummiertem Handgriff
- Vielseitiges und kraftvolles Werkzeug
- Ideal für allgemeine Arbeiten in Reparatur und Wartung



Technische Daten

Max. Lösemoment 576 Nm; Arbeistdrehmoment 34-420 Nm;
Gewicht 2,3 kg

Art.-Nr. T024351

€ 129,00

3/4" Schlagschrauber CP772H

- Stiftschlagwerk im Ölbad
- Einhand-Schalter für Vor- und Rücklauf
- Leistung beim Anziehen in 4 Stufen regelbar
- Volle Leistung im Rücklauf
- Kompakt und ergonomisch
- Mit gummiertem Handgriff
- Vielseitiges und kraftvolles Werkzeug
- Ideal für allgemeine Arbeiten in Reparatur und Wartung



Technische Daten

Max. Lösemoment 1.356 Nm; Arbeistdrehmoment 203-949 Nm;
Gewicht 4,8 kg

Art.-Nr. T024598

€ 379,00

1/2" Schlagschrauber Set CP734H Kit

- Schlagschrauber Set mit Modell CP734H
- Beschreibung siehe oben
- Im Set enthalten
5 Kraftstecknüsse SW 14,16,17,19,22 mm



Art.-Nr. T025164

€ 149,00

1/2" Schlagschrauber Set CP772H Kit

- Schlagschrauber Set mit Modell CP772H
- Beschreibung siehe oben
- Im Set enthalten
4 Kraftstecknüsse SW 24,27,30,32 mm



Art.-Nr. T025162

€ 399,00

1" Schlagschrauber CP797

- Kupplungsschlagwerk
- Hohe Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit
- Drehzahldrossel
- Praktische Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Schlagwerk rückt sanft ein und ist extrem haltbar
- Ideal für umfangreiche Arbeiten an Lkw und Bussen

Technische Daten

Max. Lösemoment 1.898 Nm; Arbeistdrehmoment 203-1.220 Nm;
Gewicht 12,3 kg

Art.-Nr. T019139

€ 699,00

1" Schlagschrauber CP797-6

- Kupplungsschlagwerk
- Hohe Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit
- Drehzahldrossel
- Praktische Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Schlagwerk rückt sanft ein und ist extrem haltbar
- Ideal für umfangreiche Arbeiten an Lkw und Bussen
- 152 mm verlängerte Spindel

Technische Daten

Max. Lösemoment 1.898 Nm; Arbeistdrehmoment 203-1.220 Nm;
Gewicht 13,5 kg

Art.-Nr. T013901

€ 699,00

CP Sonderaktion

 Exzentrerschleifer

Vorteile dieser Schleiferserie:

- Farbliche Codierung aller Exzentrerschleifer:
Gelb = 2,5 mm Hub
Rot = 5,0 mm Hub
Schwarz = 10 mm Hub
- Ergonomische Tropfenbauform
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Sehr geringe Vibrationswerte $< 2,5 \text{ m/s}^2$



- Tropfenförmiger Griff garantiert perfekte Ergonomie
- Auslieferung erfolgt mit 6-Loch Klett-Teller ø150 mm
- Für externe Absaugung
- Integrierte Leistungskontrolle
- Vibrations- und geräuscharm
- Einhandbedienung
- Kraftvoller 160W Motor



Technische Daten

Leistung 160 Watt; Drehzahl 12.000 min⁻¹; 2,5 mm Hub
Gewicht 0,83 kg;

Art.-Nr. 8941272253; CP7225CVC

€ 158,00



Technische Daten

Leistung 160 Watt; Drehzahl 12.000 min⁻¹; 5 mm Hub
Gewicht 0,83 kg;

Art.-Nr. 8941272553; CP7255CVC

€ 158,00




Technische Daten

Leistung 160 Watt; Drehzahl 12.000 min⁻¹; 10 mm Hub
Gewicht 0,83 kg;

Art.-Nr. 8941272153; CP7215CVC

€ 158,00



Schleifteller

15 Löcher selbstklebend, ø150 mm

Art.-Nr. 8940168235

€ 20,00

15 Löcher Klett, ø150 mm

Art.-Nr. 8940168236

€ 22,00

6 Löcher selbstklebend, ø150 mm

Art.-Nr. 8940158621

€ 22,00

6 Löcher Klett, ø150 mm

Art.-Nr. 8940158690

€ 25,00



Chicago
Pneumatic

Unverb. Richtpreise zzgl. MwSt und Fracht. Lieferung solange Vorrat reicht.
Technische, farbliche und preisliche Änderungen ohne Anzeige vorbehalten.

www.cp.com

CP Sonderaktion

Elektro Polierer CP8210E

- Einer der leichtesten Elektro-Polierer auf dem Markt
- Besonders ergonomische Konstruktion
- Hochleistungs-Motor mit 1200 Watt, sanft anlaufend
- Drehzahlregulierung mit auf Temperatur reagierendem Überlastschutz
- Speziell für Polierarbeiten untersetztes Getriebe zur Übertragung hoher Drehmomente
- Lieferung erfolgt ohne Stützteller und Polier-Pads



Technische Daten

Teller 150 mm; Drehzahl 900-2.500 min⁻¹; Gewicht 2,1 kg;
Länge 387 mm

Art.-Nr. 8941082105

€ 278,00

Mini Exzentschleifer Kit CP7200S

- Thermo-Handgriff für zusätzlichen Komfort
- Drehzahl regulierbar, lässt sich der Aufgabenstellung optimal anpassen
- Leichtgängiges Einschaltventil zur besseren Kontrolle und für ermüdungsfreies Arbeiten
- Schallreduzierende Abluftführung durch den Handgriff hält die Luft vom Arbeitsbereich fern
- Lieferung erfolgt im Set inkl. 2 Klett-Tellern 50 + 75 mm sowie 10 Blatt Schleifpapier Korn 320, 400, 600 im robusten Tragekoffer



Technische Daten

Drehzahl 15.000 min⁻¹; Gewicht 0,68 kg

Art.-Nr. 8941172001

€ 125,00

Mini Polierer-Kit CP7201P

- Thermo-Handgriff für zusätzlichen Komfort
- Drehzahl regulierbar, lässt sich der Aufgabenstellung optimal anpassen
- Leichtgängiges Einschaltventil zur besseren Kontrolle und für ermüdungsfreies Arbeiten
- Schallreduzierende Abluftführung durch den Handgriff
- Lieferung erfolgt inkl. 75 mm Neopren Klett-Teller sowie einer Lammfell-Haube und zwei 90 mm Polier-Pads (hart und weich) im robusten Tragekoffer



Technische Daten

Drehzahl 2.500 min⁻¹; Gewicht 0,79 kg

Art.-Nr. 8941172014

€ 125,00

Mini Tellerschleifer-Kit CP7202D

- Thermo-Handgriff für zusätzlichen Komfort
- Drehzahl regulierbar, lässt sich der Aufgabenstellung optimal anpassen
- Leichtgängiges Einschaltventil zur besseren Kontrolle und für ermüdungsfreies Arbeiten
- Schallreduzierende Abluftführung durch den Handgriff
- Lieferung erfolgt im Set inkl. 75 mm Stützteller sowie je 10 Faserscheiben Korn 80, 100, 120 und 3 Faservlies-Scheiben fein, mittel und grob im robusten Tragekoffer



Technische Daten

Drehzahl 15.000 min⁻¹; Gewicht 0,68 kg

Art.-Nr. 8941172021

€ 119,00

Winkelschleifer CP9121AR

- Spiralverzahntes Winkelgetriebe garantiert ruhigen Lauf und hohe Standzeit
- Hochleistungsmotor mit 600W
- M14 Spindel
- Leerlaufdrehzahl 12.000 min⁻¹



Technische Daten

Teller 125 mm; Gewicht 2,1 kg;
Länge 240 mm

Art.-Nr. 6151957321

€ 185,00

Karosseriesäge CP7900

- Justierbare Schutzhaubenführung
- 10 mm Hub
- Inkl. 3 Sägeblätter
- Kompakt und leicht



Technische Daten

Hübe pro Min. 10.000; Gewicht 0,59 kg;
Länge 216 mm; Hub 10 mm

Art.-Nr. 8941079000

€ 108,00

Meißelhammer-Set CP714 Kit

- Hochleistungshammer für 10,2 mm Rundschaft
- Präzise reagierender Drücker
- Drehzahlregler
- Hoher Bedienkomfort und Kontrolle
- Für vielseitigen Einsatz bei Karosseriearbeiten



Technische Daten

Leistung 4,7 Joule; Gewicht 1,5 kg;
Schläge 2.000 min⁻¹; Hub 14x80 mm

Art.-Nr. T025364

€ 398,00

Zubehör Stichsagen

Sägeblätter

Für CP7900

Art.-Nr. CA146719; Grob - 18 Zähne - 5 Stück € 9,98

Art.-Nr. CA146720; Mittel - 24 Zähne - 5 Stück € 9,98

Art.-Nr. CA146721; Fein - 32 Zähne - 5 Stück € 9,98



CP Sonderaktion

Stabschleifer CP9105QB

- Extrem leise Ausführung mit nur 80 dB(A)
- Abluftführung nach hinten



Technische Daten

Drehzahl 27.000 min⁻¹; Leistung 240W;
Gewicht 0,4 kg; Länge 163 mm; 6 mm Spannange

Art.-Nr. 6151952105

€ 78,00

Winkelschleifer CP9106QB

- Extrem leise Ausführung mit nur 80 dB(A)
- Abluftführung nach hinten
- 90° Winkelkopf



Technische Daten

Drehzahl 22.000 min⁻¹; Leistung 210W;
Gewicht 0,7 kg; Länge 120 mm; 6 mm Soannzange

Art.-Nr. 6151952106

€ 88,00

Winkelschleifer CP9108QB

- Extrem leise Ausführung mit nur 80 dB(A)
- Abluftführung nach hinten
- 120° Winkelkopf



Technische Daten

Drehzahl 22.000 min⁻¹; Leistung 210W;
Gewicht 0,5 kg; Länge 200 mm; 6 mm Spannange

Art.-Nr. 6151952108

€ 89,00

Stabschleifer CP9110QB

- Extrem leise Ausführung mit nur 80 dB(A)
- Abluftführung nach hinten



Technische Daten

Drehzahl 25.000 min⁻¹; Leistung 190W;
Gewicht 0,7 kg; Länge 256 mm; 6 mm Spannange

Art.-Nr. 6151952110

€ 81,00

Stabschleifer Set CP9111QB Kit

- Set inkl. Modell CP9111QB
- Technische Beschreibung siehe rechts
- Lieferung inkl.
 - 3 mm Spannange
 - 5x Schleifstifte 3 mm
 - 5x Schleifstifte 6 mm



Art.-Nr. 6151950211

€ 122,00

Stabschleifer CP9111QB

- Extrem leise Ausführung mit nur 80 dB(A)
- Abluftführung nach hinten
- Kraftvoller 350W Motor



Technische Daten

Drehzahl 22.000 min⁻¹; Leistung 350W;
Gewicht 0,7 kg; Länge 170 mm; 6 mm Spannange

Art.-Nr. 6151952111

€ 108,00

Stabschleifer CP9112QB

- Extrem leise Ausführung mit nur 80 dB(A)
- Abluftführung nach hinten
- Kraftvoller 310W Motor



Technische Daten

Drehzahl 22.000 min⁻¹; Leistung 310W;
Gewicht 1,3 kg; Länge 330 mm; 6 mm Spannange

Art.-Nr. 6151952112

€ 189,00

Stabschleifer Set CP9104Q Kit

- 3 mm Spannange
- Nur 71 dB(A) Geräuschpegel
- Extrem leichte Bedienung
- Lieferung inkl.
 - 5x Schleifstifte 3 mm
 - 5x Hartmetallfräser 3 mm
 - 3 mm Spannange
 - 2,4 mm Spannange



Technische Daten

Drehzahl 60.000 min⁻¹; Gewicht 0,34 kg;
Leistung 40W

Art.-Nr. 6151950104

€ 129,00



**Chicago
Pneumatic**

Unverb. Richtpreise zzgl. MwSt und Fracht. Lieferung solange Vorrat reicht.
Technische, farbliche und preisliche Änderungen ohne Anzeige vorbehalten.

www.cp.com

CP Sonderaktion

Polyurethan Spiralschläuche

- Gerade Auslaufende Enden, 360° drehbar
- 8 mm Innendurchmesser
- öl- und benzinresistent
- Enden mit Euro-Nippel und Kupplung

Art.-Nr. 8951011842; 4 m Arbeitslänge	€ 34,00
Art.-Nr. 8951011843; 6 m Arbeitslänge	€ 39,00
Art.-Nr. 8951011844; 8 m Arbeitslänge	€ 49,00



Polyethylen Spiralschläuche

- 8 mm Innendurchmesser
- Enden 360° drehbar
- Enden mit Euro-Nippel und Kupplung ausgestattet

Art.-Nr. 8951011831; 5 m Arbeitslänge	€ 29,00
Art.-Nr. 8951011833; 8 m Arbeitslänge	€ 35,00
Art.-Nr. 8951011835; 10 m Arbeitslänge	€ 39,00




CP Federzüge

- CE / BG / GS geprüft
- Edelstahlseil
- Aluminium-Gussgehäuse
- Seileinzug durch Gummiklemme individuell einstellbar
- Schneller Austausch der Feder durch
Modulare Bauweise möglich

Art.-Nr. 8941099110; CP9911 0,4-1,0 kg 1600 mm Seil	€ 42,00
Art.-Nr. 8940199120; CP9912 1,0-2,0 kg 1600 mm Seil	€ 49,00
Art.-Nr. 8941099130; CP9913 2,0-3,0 kg 1600 mm Seil	€ 50,00
Art.-Nr. 8941099200; CP9920 1,0-2,5 kg 2000 mm Seil	€ 92,00
Art.-Nr. 8941099210; CP9921 2,0-4,0 kg 2000 mm Seil	€ 108,00
Art.-Nr. 8941099220; CP9922 4,0-6,0 kg 2000 mm Seil	€ 128,00
Art.-Nr. 8941099230; CP9923 6,0-8,0 kg 2000 mm Seil	€ 142,00



Mehr Auswahl an Federzügen finden Sie in unserem Federzugkatalog



Schlauchaufroller

HR S
Kleine geschlossene Serie
Kunststoff
Luftdurchlaß > 7l/s **A**



HR M
Kleine geschlossene Serie
Stahl
Luftdurchlaß > 10l/s **B**



HRO M
Mittlere offene Serie
Stahl
Luftdurchlaß > 8,5l/s **C**



HRO L
Große offene Serie
Stahl
Luftdurchlaß > 16l/s **D**



Abb.	Modell	Art.Nr.	Luftanschluß	Länge m	Innenø mm	Medium	Schlauchmaterial	Gewicht kg	max. Druck bar	Preis
A	HR S	6158045020	1/4"	10	8	Luft	Polyurethan	4,5	16	€ 99,00
B	HR M	6158045040	1/4"	12	10	Luft	Polyurethan	8,5	20	€ 195,00
C	HRO M	6158045060	1/4"	16	10	Luft	Polyurethan	11	20	€ 208,00
C	HROR M	6158045100	3/8"	15	10	Luft/Wasser	Gummi	11	20	€ 208,00
D	HRO L	6158045080	3/8"	16	13	Luft	Polyurethan	14	20	€ 238,00
D	HROR L	6158045120	3/8"	15	13	Luft/Wasser	Gummi	14	20	€ 238,00

CP Sonderaktion

Wartungsfett

- Ungefüllte Fettpresse für Schmiernippel
- Synthetisches Fett für Fettpresse für die Wartung von Schlagwerken



Art.-Nr. C098689; Fettpresse	€ 15,00
Art.-Nr. 8940158455; Fett 103 ml	€ 27,00
Art.-Nr. 8940158456; Fett 414 ml	€ 44,00

Wartungsöl

- Wartungsöl für Luftmotoren 0,591 l Flasche



Art.-Nr. CA000046; Wartungsöl	€ 5,25
-------------------------------	--------

1/2" Wartungseinheit

- 2 teilige Wartungseinheit bestehend aus Wasserabscheider mit Manometer und Öler
- 1/2" Ein-/Ausgang
- Max. 17 bar Lufteingang
- Regelbar bis 10 bar
- 3.000 l/min Luftdurchfluß



Art.-Nr. 8940168480	€ 140,00
---------------------	----------

1/2" Wartungseinheit

- 3 teilige Wartungseinheit bestehend aus Wasserabscheider, Manometer und Öler
- 1/2" Ein-/Ausgang
- Max. 17 bar Lufteingang
- Regelbar bis 10 bar
- 3.000 l/min Luftdurchfluß



Art.-Nr. 8940168481	€ 140,00
---------------------	----------

1/2" Stecknuß-Satz kurz SS4114

- 14 teilig, kurze Ausführung
- 1/2": SW 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,26,27 mm
- Lasergravierte Größenangabe
- Lieferung im robusten Kunststoffkoffer



Art.-Nr. 8940164458	€ 35,00
---------------------	---------

1/2" Stecknuß-Satz lang SS4114D

- 14 teilig, lange Ausführung
- 1/2": SW 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,26,27 mm
- Lasergravierte Größenangabe
- Lieferung im robusten Kunststoffkoffer



Art.-Nr. 8940164459	€ 49,00
---------------------	---------

1/2" Stecknuß-Satz mit PVC Schutz SS413WP

- 3-teilig, extra lang, extra dünn
- SW 17, 19, 21 mm
- Gefertigt aus einer besonders widerstandsfähigen Chrom-Molybdän-Legierung
- farbliche Unterscheidung
- Kunststoffummantelt gegen Beschädigungen an der Felge
- abnehmbare Kunststoffummantelung
- Lieferung im robusten Kunststoffkoffer



Art.-Nr.8940164464	€ 17,50
--------------------	---------

Mehr Auswahl an Stecknüssen und -sätzen finden Sie in unserem Kraftstecknusskatalog

